



# V3k

## LIT MANUEL

Code d'enregistrement: SK-CD1



**SAIKANG** / Medical

Une vie  
plus saine

# V3k

## FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS



### Paramètres techniques

▪ Taille externe (Lxlxh) :	2130x995x420-730mm
▪ Plate-forme de matelas:	1925x900 mm
▪ Charge de travail sûre:	200 kg
▪ Réglage du dossier :	0-70° (±5°)
▪ Réglage repose-genoux:	0-38° (±5°)

### Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Manivelles manuelles	3 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes couvertes de 5"	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Rail latéral pliable	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Extrémités de lit en PP avec verrouillage sécurisé avec roues de pare-chocs Ø65	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Plate-forme de lit en PP avec retenue de matelas intégrée	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> IV Pole 4 crochets	1 set
<input checked="" type="checkbox"/> Prévision du pôle IV	4 pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Crochet de drainage	2 pcs

### Optionnel

- Fonction d'autorégression (section arrière)
- Étagère utilitaire
- Support de trapèze/poteau

### Couleur facultative (MOQ100pcs- changement de couleur)



# Contrôle de qualité

Les patients en réadaptation médicale doivent souvent relever d'énormes défis. De nombreuses personnes souffrant de maladies ou d'accidents sont confrontées à une reconversion de leur esprit et de leur corps et doivent s'adapter à un nouvel environnement. Dans ce cas, une atmosphère positive apporterait une aide décisive. Les lits et le mobilier hospitaliers doivent apporter le meilleur soutien aux patients et aux infirmières. Dans ce contexte, Saikang se consacre à fournir des solutions de soins médicaux et des choix parfaits pour les institutions médicales et les centres de réhabilitation, afin d'aider les patients à se rétablir rapidement ou à long terme.



## Design

La conception unique sans germes répond au strict contrôle d'infections des hôpitaux. Tête et pied du lit en PP sans soudure et la plate-forme assurent une stérilisation instantanée et suffisante.



## Acier | Soudage

Baosteel du Fortune Global 500. Panasonic Robotic assure une soudure lisse complète à 360°.



## Plastique | Peinture

Plastique environnemental peut être stérilisé à 100°C, résistant à la traction jusqu'à 30MPa.

11 Processus de peinture époxy, Test ASTM anti-bactérien, épaisseur de la peinture est de 0,12 mm, la luminosité est de 60°, la peinture peut résister à un impact de 50 kg.

## Accessoires



### Plateforme

Plate-forme de lit intégrée en PP, adoptant une technologie de fabrication avancée.

Plate-forme à 4-5 sections, permettant une installation indépendante et un entretien facile.

Agrandissement de la zone d'assise lorsque le dossier est relevé, offrant plus de confort aux patients.

Réduit la dépression de l'éponge au niveau du panneau du siège.



### Roulettes

Roulettes couvertes de 5". Pneu TPR non usé après avoir parcouru 10 km.

Coque rigide anti-enroulement, assemblage uni sans boulons.

Réussi le test dynamique : Peut franchir les obstacles 40 000 fois, sous la charge standard de 200 kg de l'ensemble du lit.

**Tête et pied de lit**

Matériau PP frais LG Chem, type Plug-in Équipé de la roue de pare-chocs, diamètre 65 mm, empêchant les collisions

**Retenue de matelas**

Arret matelas intégrée à la plateforme des deux côtés de la section du dos et des jambes, avec une bordure de 33 mm de hauteur.

**Crochets de drainage**

Rails latérales en alliage d'aluminium, 6 barres, de type replié avec serrures de sécurité.

**Roue pare-chocs murale**

Pare-chocs d'angle horizontal à la périphérie la plus extérieure du lit pour protéger le lit et le mur.

**Crochets de drainage**

Crochet de drainage en plastique, mobile, 30\*50mm.

**Pôle IV**

Poteau SS IV, il peut supporter 15kg.



Réglage du dossier

70°



Réglage repose-genoux

38°



Ajustement de la hauteur

420-730<sub>mm</sub>



## UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



## SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

### South America Branch

#### Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina  
TEL: +55 (11) 2758-0438  
Rua Universal, Hollywood,  
São Bernardo do Campo,  
Brazil  
TEL: +55 (11) 2758-0438

### East Africa Branch

#### Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,  
upper hill, nairobi, Kenya  
TEL: +254714084806

### South East Asia Branch

#### Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict  
Thawi  
Watthana District  
Bangkok Thailand  
TEL: +66 642741046

### UK Branch

#### Uk Healthward International Limited

DEPT 111,  
196 High Road Wood Green,  
London, N22 8HH  
United Kingdom  
TEL: +31 (0) 202111106

### Russia Branch

#### LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,  
Chelyabinsk,  
Universitetskaya  
Naberezhnaya, Russia  
TEL: +7 (919)300-00-06

### Mid East Branch

#### Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah  
P.O Box 53200, Abu Dhabi,  
UAE  
Tel: +971 585710652

# SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue